

test
ORYX AL

Miroslav Mašek

Pět opor střelcovy jistoty

Klasické střelecké hole se sice velmi snadno používají, ale v náročnějších situacích mohou nechat myslivce na holičkách kvůli nedostatečné flexibilitě. Společnost ZÁHOŘÍ Rudel z Bystřice pod Hostýnem přináší řešení v podobě unikátní šoulací hole s pístovým systémem

Miroslav Rudel pojmenoval novinku ORYX AL, čímž napovídá,

že opěrné nohy sestávají z odolného hliníku. Je určena primárně pro lov na větší vzdálenosti a reaguje na neblahé zkušenosti s některými běžnými oporami. Tradiční střelecké hole nutí nimroda při pohybu zvěře celou podpěru přenášet, což způsobuje ztrátu drahocenného času i nežádoucí zmenšení zorného pole.

S TROJICÍ PÍSTŮ

Bystřičtí vývojáři vyřešili problém pomocí unikátního pístového systému, který zahrnuje tři plynové tlumiče. Mají

Klady a zápory

- Odolná konstrukce
- Zvětšení zorného pole

- V horším terénu se proneše
- Nutnost tláčit na písty během celého míření

Cena: 6 523 Kč

www.elovec.cz

umožnit plynulé naklonění celé opory a zbraně doleva nebo doprava i dolů, čímž si lovec zachová větší zorné pole. Podpěra přitom zůstává natolik pevná, že nebrání přesné ráně na delší distanci – to vše bez nutnosti systém zvedat či přenastavovat. Jedinečné technické řešení chrání užžitný vzor.

Výrobce označuje ORYX AL za trojnožku s oporou, ovšem v praxi bych ji popsal spíše jako „pětinožku“. Váhu kulovnice nesou dva páry aluminiových holí, spojených šroubem vždy do tvaru písmene X s regulovatelnou vzdáleností konců. Na vrchní části obou pomyslných křížů najdete textilní závěsy, do nichž vkládáte pažbu a předpažbí zbraně. Páry holí vzájemně spojuje pružný tkaloun opatřený plastovou brzdíčkou, díky níž si nastavíte vzdálenost opor (v závislosti na proporcích pušky). Zatímco dvojice holí umístěných při střelbě dále od myslivce disponuje zmíněnými písty i rozměrnými gumovými patkami proti sklouznutí třeba na vlhku, zadní pomocná opora plynové tlumiče ani rozšířená zakončení nemá. Obojí naopak dostala pátá noha, uchycená pohyblivým kloubem k první dvojici. Právě ona umožní naklonit ORYX AL s přilícenou kulovnicí směrem dolů.

Novinka měří 165 cm a uprostřed všech pěti holí naleznete úchopovou 20cm partii opatřenou pogumováním. Pro transport lze hole složit k sobě a svázat textilním popruhem zakončeným plastovou sponou. Hmotnost šoulací hole činí 2,3 kg; navíc aby vám nezahladila zvěř, dostala – s výjimkou spojů jednotlivých částí – nenápadné celočerné zbarvení.

NACVIČIT A JÍT STŘÍLET

Novinku ze Zlínska jsme s kolegou nejprve vyzkoušeli ve 100m tunelu střelnice WarZone nedaleko Blanska. Na maximální distanci jsme umístili nastřelovací termo terč a nejdřív jsme jeho směrem vyslali několik ran s běžnou oporou – vypálených z Bergary B-14 Wilderness Thumbhole v ráži .300 Win. Mag. Poté jsme rozložili ORYX AL a vyzkoušeli, jak ovlivní přesnost. A výsledek byl skutečně výrazně lepší. Na vnitřním palpostu jsme si také všimli výhody, která nám zatím unikala. Díky variabilnímu roznožení opor do stran se umístění zbraně přizpůsobí postavě libovolné výšky – samozřejmě jen v případě, že máte kolem sebe dost místa pro dostatečné roztazení holí.

Test v ideálních podmínkách nás také naučil, jak s „pětinožkou“ pracovat. Zpočátku jsme totiž tápali, kterými svaly, jakou silou a v jakém pořadí na písty zatlačit, když je potřeba místo přímé střelby zamířit výrazně do strany. Jakmile jsme vyvinuli tlak na levý píst, ústí hlavně se sice poslušně posunulo doprava, jenže současně zamířilo výrazně nahoru. Dalším zkoušením jsme si osvojili následující metodu: Má-li se „lauf“ pohybovat vodorovně, musíte nejprve zatlačit na píst přední (tedy liché) hole směrem dolů – a teprve pak bokem či ramenem na příslušnou hůl boční. Tím dosáhnete kýžené plynulosti pohybu, aniž by se cíl dostal mimo mířidlo.

S načerpanými zkušenostmi jsme vyrazili do terénu na několik šouláček. Díky možnosti svázat části opory k sobě a ponosové partii umístěné přesně v těžišti se



ORYX AL se vyrábí z hliníku, brzo se začne prodávat i v kevlarovém provedení



Písty jsou tiché a robustní, gumové botky brání podklouznutí

ORYX AL transportuje relativně snadno. Po několika kilometrech – obzvláště v těžším terénu – ovšem jeho rozměry a hmotnost pocítíte. Přece jen váží stejně jako CZ 457 Synthetic, takže s sebou nesete ke své zbrani ještě břemeno odpovídající malorážkové kulovnici – navíc s výraznější délkou.

DOMÁCÍ PRODUKCE

Pracujete-li s obyčejnou dvoj- či trojnožkou, budete si na uspořádání ORYX AL chvíli zvykat. Při prvních šoulačkách budete vynález značky ZÁHOŘÍ Rudel z transportní do střelecké konfigurace asi dávat trochu neobratně, ale záhy vám manipulace přejde do krve a zautomatizuje se. Někomu může činit potíže fakt, že tlak na písty myslivec vyvíjí po celou dobu míření, což ovlivní koncentraci a celkovou uvolněnost v okamžiku výstřelu.

K výhodám unikátní šoulačí hole naopak patří nebývalá flexibilita v terénu: Ať už se vaše stanoviště nachází ve svahu, v hustém podrostu nebo na nerovné lesní cestě, opěrné nožky se posunutím přizpůsobí. V popruzích s protiskluzovou vrstvou drží kulovnice



▲ Pátou nohu spojuje s dalšími oporami pohyblivý kloub

dobře a nehrozí riziko jejího poškrábání, potěšila nás i absolutní tichost pístů.

Střelecká hůl ORYX AL byla vymyšlena v Česku, kde se také kompletně vyrábí. Za to jí dávám palec nahoru, stejně jako za originální přístup k řešení rozšířeného problému. Pokud preferujete co nejlehčí vybavení, potěším vás zprávou o už brzo dostupné karbonové variantě. ♦

▼ inzerce



ORYX

SPLYŇTE S POHYBEM ZVĚŘE

STŘELECKÁ HŮL S UNIKÁTNÍM PÍSTOVÝM SYSTÉMEM

Výrobce:

ZÁHOŘÍ Rudel s.r.o.

Prerovská 38, 768 61 Bystrice pod Hostýnem, Česká republika

objednavky@zahorirudel.cz

+420 573 379 670 / +420 732 295 500



více informací najdete na

WWW.ELOVEC.CZ